

# StreetGuard-II





Dual カメラ 720p x 2	Linux OS	
デジタルマイクロフォン x 4 アレイ	前方映像 パノラマビュー: 180°	
ギガビットイーサネット対応	事故画面独自録画(パノラマ別途構成)	
デジタルバロメータ / 温度計	VMS 連動/事件伝播	
アルミニウムダイキャストケース	リアルタイム警告放送	
ステレオスピーカー 4W x 2	現場音響のリアルタイム聴取 & モニタリング	
オーディオラインアウト-Optional AMP	事故関連音響の検知 → 項目変更可能	
状態表示 LED	音源方向	車両事故
SD カードへの保存	音源距離	クラクション
USB 2.0	気圧変化	ガラス破損
HDMI インターフェース	温度変化	衝撃/爆発
PoE+		悲鳴

2個のカメラで前方180度の画面を管制 - 90°+90° デュアルストリームRTSPサポート

半径30m前方の異常音源探知分析(夜間には距離拡大)

映像と音響の事件連動検知

気圧と温度の変化をリアルタイムで感知し、周辺状態の変化を追跡 - 局地的な天気の変化など

リアルタイム現場対応のための警告放送および現場事故音響モニタリング


6~8種類の異常音響を指定して学習/地域特性による別途の異常音源探知

周辺騒音の変化推移分析および追跡

# 託児所、保育園、幼稚園の構成図

## 総合管理-官庁

- 更新
- 故障管理
- 異常状況管理
- 状況伝播



リアルタイム事件通報  
 現場モニタリング

## 園内単独運用



ルーター

映像/音声

### 管理PC

- 映像管制
- 音響管制
- 放送管制
- NVR
- 状況伝送



### CoolGuard 端末


- 異常音響探知
- 異常動作探知
- 放送
- 防犯
- リアルタイム録画



教育スペース

### CoolGuard 端末

- 異常音響探知
- 異常動作探知
- 放送
- 防犯
- リアルタイム録画



プライバシー保護要求場所

お手洗い/着替え室